

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
TE-RH 38 E Перфоратор



Einhell Germany AG



Einhell® WELL DONE.

www.einhell.com

Особенности



- Пневматический ударный механизм
- SDS-Max патрон для тяжелых работ
- Высококачественные материалы для продолжительных работ
- Электронная регулировка скорости
- Press-Control и ручка, поглощающая вибрации



Обзор рынка

Бренд	Einhell
Модель	TE-RH 38 E



Технические характеристики

Мощность	1.050 Ватт
Обороты	0 – 4.100 мин-1
Энергия удара	9,0 Дж
Ø в бетоне	38 мм

Features

3 Функции	✓
Ударное сверление/Долбление с/без фиксации	✓
Электронная регулировка скорости	✓
Сервис-дисплей (Стирание щеток)	✓
Ручка, поглощающая вибрацию	✓
Press-Control (контроль давления на перф.)	✓
Кейс	✓
Вес	6,9 кг
РРЦ	4899 €



Единственный SDS-Max Перфоратор в среднем ценовом классе



Характеристики



Technical Dates

Мощность	1.050 Вт
Обороты	0 – 4.100 мин-1
Энергия удара	9,0 Дж
Ø в бетоне	38 мм
Вес	6,9 кг
Артикул	42.579.50


Комплектность поставки	Упаковка	РРЦ	Артикул
TE-RH 38 E	Кейс	4899 €	42.579.50

Для тяжелых сверильных и долбильных работ



Перфоратор TE-RH 38 E оснащен мощным пневматическим ударным механизмом. Он идеально подходит для тяжелых сверильных и долбильных работ в бетоне и каменной кладке. Передача мощности происходит через надежный SDS-Max патрон.

Мощный. Долговечный.



Этот перфоратор полностью разработан для тяжелых работ с бетоном. Впечатляющая энергия удара получается благодаря высококачественным компонентам, разработанным специально для продолжительных работ.

Электронная регулировка скорости – плавный пуск, мощное сверление



Максимальные обороты и энергия удара не всегда необходимы, например при работе коронками в каменной кладке. В таких случаях электронная регулировка скорости TE-RH 38 E будет очень полезной.

Рабочее состояние в поле зрения



2 LED-индикатора в любое время покажут рабочее состояние перфоратора. Зеленый индикатор светится, когда перфоратор включен в электросеть. Красный индикатор загорается, когда подходит время заменить щетки.

Ручка, поглощающая вибрацию




Когда работаете с твердыми материалами, всегда есть сильная отдача и вибрации. Ручка, поглощающая вибрации, делает их как можно меньшими для пользователя. Также у перфоратора прорезиненные зоны обхвата на корпусе, что позволяет демпфировать вибрации.

Press-Control – всегда правильное давление



Работая перфораторами, люди стараются давить на них как можно сильнее из-за якобы лучшего и более быстрого результата сверления. У нашего перфоратора есть встроенный Press-Control дисплей, который позволяет добиться идеальной степени давления. Это позволяет пользователю экономить силы и снижает нагрузку от вибраций.



КОНТАКТЫ:
HANS EINHELL UKRAINE
Киев, Украина

Тел: +38 044 593 4743
Факс: +38 044 384 2890
Email: ukraine@einhell.pl